

CK104I-S



医疗卫生键盘



CK104I-S

主要特点:

- 标准104/105键排列, 带IC卡读写器
- 专利清洗热键, 一键进入清洗模式, 不需要关掉电脑或拔掉电缆线
- 无缝医疗级别的硅胶套设计, 可以任意清洗
- 可以用各种医院认可的清洁剂来清洗键盘
- 可选配专利的自动清洗提醒和检查系统

医疗卫生键盘

技术参数

[电子]

[USB]

输入电压:5V

最大电流:< 100mA

LED指示灯: Cap / Num / Scroll / IC Card

[机械]

按键数量: 104个 (美规-ANSI); 105个 (欧规-ISO)

按键结构: 密封薄膜 + 硅胶按键

按键寿命: 1000万

按键行程: 3mm

IC卡插座寿命: 500,000次插拔

[其他]

储存温度: -40°C至+55°C

工作温度: 0°C至+45°C

工作湿度: 40%至90%

尺寸:455 .2x 167.2 x59mm

安规符合和认证: FCC / CE / RoHS / REACH



IC卡读写器参数

可以读写任何ISO-7816 和 EMV CPU卡 (T=0, T=1), 支持PC/SC

与IC卡通讯速度最高达到826Kbps

有API提供读写同步记忆卡

IC卡电源提供: 5V/55mA, 3V/50mA, 1.8V/20mA

完全符合ISO7816 和 EMV2000规范


采用高寿命下降式IC卡插座

有IC卡防短路保护

上电后可侦查IC卡插拔

对IC卡静电保护达到8KV接触放电

驱动程序: PC/SC, CT/API, CCID, 同步API



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>