









主要特点

- 标准104/105键排列
- 专利清洗热键,一键进入清洗模式,不需要关掉电脑或拔掉电缆线
- 无缝医疗级别的硅胶套设计,可以任意清洗
- 可以用各种医院认可的清洁剂来清洗键盘
- 可配选专利的自动清洗提醒和检查系统
- 两张接口可供选择: USB 和 RF(2.4G)
- 无线板:用4节7号电池

技术参数

[电子]

[USB]

• 输入电压: 5V

• 最大电流: < 100mA

[无线, RF 2.4G]

• 外置电池: "AAA" x 4

• 输入电压: 6V

• 电流:

~20mA @ 打字中

~50u A @ 待机

~50uA @ 深层休眠

[机械]

按键数量: 104个 (美规-ANSI);
105个 (欧规-ISO)

• 按键寿命: 1000万

• 按键行程: 2mm

• 符合IP68防水等级

电池更换:

1) 扭开防水电池盖, 把电池拉出来

2) 更换电池

3) 反方向扭紧电池盖







[其他]

储存温度: -40°C至+55°C 工作温度: 0°C至+45°C 工作湿度: 40%至90%

尺寸:

USB: 451 x 146 x 26 mm RF: 451 x 146 x 31 mm

安规符合和认证: FCC / CE / RoHS / REACH / EN60601-1-2:2015 (IEC 第四版)

珠海恒宇新科技有限公司 http://www.hengyu-tech.com