


K2100



安全认证键盘



K2100



安全认证键盘

主要特点

- 专业办公键盘带指纹识别器
- 指纹芯片采用Next Biometric的热感应技术
- 薄型键帽设计, 手感良好, 有段落感
- 标准104/105键排列, 支援美规/欧规
- 键盘程序支持在线升级
- 指纹芯片支持Windows的HELLO接口
- 字符丝印加UV保护层, 耐磨
- 薄膜防水密封, 防止氧化

K2100

指纹芯片参数

- 芯片技术: NEXT 热感应
- 有效感应面积: 11.9 x 16.9
- 识别点数: 180 x 256
- 芯片分辨率: 385 ppi (pixel size 66 μm * 66 μm)
- 灰阶: 256层
- 图像扫描时间: 0.53s
- 静电等级: ± 8 kV 直接放电, ± 15 kV 空气放电
- 表面耐磨度: 2百万触摸 @ 2.45N
- 触摸寿命: 终身



安全认证键盘



K2100



我们的高级输入设备
可以帮助您毫不费力地
精确键入



企业级安全与生物识别
和Windows Hello身份验证



通过保护你的终端
来保护你的隐私

KSI-2100 NB 让桌面整洁有序 ——
无需牺牲桌面空间使用单独的
生物识别设备

NEXT Active Thermal™ 生物识别技
术提供先进的认证技术

安全认证键盘



技术参数

键盘参数

- 重量: 1 lb., 15 oz.
- 尺寸: 17¾" W x 6½" D x 1" H
- 常规黑色
- NEXT NB-2020-U biometric sensor, 385 ppi
- 指纹扫描区域 11.88mmx 16.90mm with 2M touch lifecycle
- 薄膜按键设计
- 支持Windows 8, 10, 11
- Type A USB cable



Azure Active Directory

常用应用

- 银行和金融机构
- 政府
- 机场安检
- 预订柜台
- 医疗桌面

HENGYU

