


# KDP-238G

23.8" 厨房显示器



# KDP-238G


## 23.8" 厨房显示器

### 主要特点

- 密封零边框设计和全金属外壳
- 使用HD等级1920 x 1080高分辨率面板
- 提供标准VGA、HDMI接口
- 多语言OSD菜单, 带5-UI按钮
- 支持VESA安装,100mm x 100mm
- 内置P-CAP多点触摸 (10点), 可选

# Technical Specification

## KDP-238G



- 珠海恒宇新科技有限公司
- <http://www.hengyu-tech.com>

### [面板规格] 23.8" 面板

液晶面板分辨率	1920 x 1080 (比例16:9)
有效面板区域	527.04 x 296.46mm
对比度	1000:1
亮度	250 cd/m2
液晶面板视角	89°/ 89°/ 89°/ 89° (上/下/左/右)
触摸面板	PCAP多点触摸 (10点), 可选

### [电源与接口]

电源输入	DC 12V 3A
电流	1.6A
接口	标准VGA/HDMI电缆, 长度1800mm

### [其他]

储存温度	-20°C ~ 70°C
工作温度	0°C ~ 60°C
工作湿度	10% ~ 80%
安装支架尺寸	符合VESA标准 (100mm x 100mm)
支架	DZ-008