

M108i

机械键盘



M108i

机械键盘

主要特点

- 低剖面机械键盘
- 阳极氧化铝上盖
- 白色背光LED（采用反向贴装SMT技术）
- 定位板安装的卫星轴
- 可拆卸TYPE C转TYPE C USB 2.0数据线
- 键盘前右侧设有六个RGB指示灯LED
- 支持HY RF2.4GHz/蓝牙模块
- 工作距离：在视线范围内可达10米
- 可充电2600/4000mAh锂电池，配备NTC（负温度系数热敏电阻）

技术参数

[电子]

[USB]

- 输入电压: 5V
- 最大电流: = 22mA (非背光版本) / < 400mA (单色背光版本)

[无线]

- 锂电池: 2600/4000mAH 可选

[RF]

- 工作电流: 6mA (关背光)
- 休眠电流: 80uA

[蓝牙]

- 工作电流: 6mA (关背光)
- 休眠电流: 80uA

[键盘轮询率]

- USB 和 RF2.4GHz = 1毫秒
- 蓝牙 5.0 = 132 毫秒

[其他]

可充电 2400mAH 锂聚合物, 充满电可持续使用 4 个月*(关背光)

按键寿命: 5000万

按键行程: 4mm


储存温度: -40°C至+55°C

工作温度: 0°C至+45°C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 440 x 144 x 29mm

安规符合和认证: FCC / CE / RoHS / REACH



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>