

S84S

POS可編程鍵盤



FENGYU



S84S

POS可編程鍵盤



主要特征

- 可能是世界上最薄的POS键盘，专为Pad POS设计
- 有84个更大尺寸的可编程键
- 高品质密封薄膜，具有触键手感
- 内置坚固的金属板，增强了对ESD的防护
- 可提供不同的键帽（1倍、2倍）
- 可分离电缆线，使用RJ-45连接器
- USB接口

可编程特性

- 我们的Matrix Maker可编程软件可以在Win7、Win8、Win10和Win11下运行
- 可选基于Android的编程应用程序
- 支持OPOS、JPOS和UPOS
- 所有键均可以编程
- 所有数据无需额外电池即可保存不少于100年
- 不需驻留程序，因此可以避免应用程序软件崩溃
- 支持多层编程
- 提供键码延时功能，最多能延时255秒
- 提供嵌入功能，在接标准键盘与不接标准键盘的情况下都能正常工作
- 可将任意键编程为等效于标准键盘的Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock键

S84S

POS可編程鍵盤



FENGYU

磁条阅读器功能

- 符合ISO 7812、IBM标准、AAMVA、JIS-2
- 支持多国代码设置
- 起始符，分隔符，结束符，磁道顺序均可编程
- 磁道1：210BPI，最多76个字符
- 磁道2：210BPI，最多107字符或75BPI，最多37个字符
- 磁道3：210BPI，最多107字符
- 刷卡速度：10 – 100 cm/s
- 500,000次寿命

技术参数

[电子]

电源: +5V/DC \pm 10%

电流输入 < 100mA

[机械]

总行程: 3mm

预行程: 2mm

按键压力: 55 \pm 25cN

[其他]

储存温度: -40 $^{\circ}$ C至+55 $^{\circ}$ C


工作温度: 0 $^{\circ}$ C至+40 $^{\circ}$ C

工作湿度: 40%至90%

尺寸: 277.82*160*21.73mm

内盒: 230*165*25mm

证书: FCC/CE



HENGYU

珠海恒宇新科技有限公司
<http://www.hengyu-tech.com>