

# i102-ST

机械键盘



# FENGYU



# i102-ST

## 机械键盘



# FENGYU

## 主要特点

- 矮 DSA PBT 键帽，具有经久耐用的热升华字符
- 机械矮轴开关提供物理和听觉反馈。
- 深空灰色/蓝色/粉色/绿色/银色阳极氧化铝上壳
- 102收窄布局，混合布局支持macOS、WINDOWS10或更高版本和Linux
- 三重连接模式包括 USB、专有 RF2.4GHz 和蓝牙 5.0
- 支持软件和脱机宏编程

# 技术参数

## [电子]

### [USB]

- 输入电压: 5V
- 最大电流: < 500mA (打开RGB背光时) / 33mA (关掉RGB背光时)

### [无线]

- 锂电池: 1000mAH

### [RF]

- 工作电流: 5mA (关背光)
- 休眠电流: 66uA

### [Bluetooth]


- 工作电流: 6mA (关背光)
- 休眠电流: 66uA

### [键盘轮询率]

- USB 和 RF2.4GHz = 1ms;
- 蓝牙 5.0 = 132 毫秒

## [其他]

- 可充电 1000mAH 锂聚合物电池, 充满电可持续使用 4 个月\*(关背光)
- 按键寿命: 5000万
- 按键行程: 4mm
- 储存温度: -40°C至+55°C
- 工作温度: 0°C至+45°C
- 工作湿度: 40%至90%
- 尺寸: 382 x 140.5 x 36.1mm
- 安规符合和认证: FCC / CE / RoHS / REACH



**HENGYU**

珠海恒宇新科技有限公司  
<http://www.hengyu-tech.com>